Ctra. Vilafranca a Guardiola Font Rubí Km. 6,5
08735 Viloví del Penedés
(Barcelona) España
(+34) 93.897.84.37

Ficha de Datos Técnicos | **DT-300**

Revisión:1
Mayo-07

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Champú desengrasante alcalino, destinado a la limpieza de vehículos pesados sin frotar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Gran efectividad.
Fácil de usar.
Producto moderadamente alcalino.
Tensoactivos Biodegradables

DATOS TÉCNICOS

Descripción :		Champú desengrasante para vehículos pesados
Aspecto :	**Visual**	Fluido brillante.
Color :	**Visual**	Ligeramente amarillento.
Densidad 20ºC:	**UNE 26-389**	1,001 / 1,021 g/cc
pH :	**UNE 26-390**	10/12.

APLICACIONES

Para el lavado de vehículos de grandes proporciones, como furgonetas, autobuses y autocares, camiones y cisternas, maquinaria de obras públicas, etc.

MODO DE EMPLEO

Diluir con agua al 2 / 20 %, según el grado de suciedad, proyectando la mezcla sobre el vehículo a limpiar y dejando actuar el producto durante 3 / 5 minutos. Seguidamente eliminarlo, aclarando con fuerte chorro de agua a presión. Generalmente no hará falta frotar para obtener un perfecto grado de limpieza.
No emplear el producto puro, ni dejar la disolución sobre el vehículo mucho tiempo sin aclararlo.

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Consérvese en su envase original. Es aconsejable el empleo de guantes protectores para las manos, durante su empleo.

TOXICOLOGÍA

Irritante para la piel. Muy irritante para los ojos. En caso de salpicadura, lavar con agua abundante. Tóxico por ingestión, si tiene lugar, acudir al médico.

3

Ficha de datos de seguridad del 22/5/2008, Revisión 1

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre comercial: DT 300
Código comercial: 80304
Tipo de producto y uso: Limpieza profesional
Proveedor:
IADA, S.L. - Ctra. de Vilafranca a Guardiola de Font-Rubí, Km.6,5
Vilobí del Penedès - Barcelona - SPAIN
Teléfono de urgencia de la sociedad y/o de un organismo oficial de consulta:
IADA, S.L. - (+34) 93 897 84 37

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Irrita los ojos.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancias peligrosas que contiene según la Directiva 67/548/CEE y clasificación correspondiente:
3% - 5% Alquilglucósido (EC: Polymer)
Xi; R41

1% - 3% C10 Alcohol Etoxilato (EC: Polymer)
Xi; R41

300 mg/kg hidróxido de sodio
N.67/548/CEE: 011-002-00-6 CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5
C; R35

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel:
Quítese inmediatamente la ropa contaminada.
Lavar inmediatamente con abundante agua corriente y eventualmente jabón las zonas del cuerpo que han entrado en contacto con el tóxico, incluso si existen sólo sospechas del contacto.
Contacto con los ojos:
Lavar inmediata y abundantemente con agua corriente, con los párpados abiertos, por lo menos durante 10 minutos; luego proteja los ojos con gasa estéril o un pañuelo limpio y seco. CONSULTE A UN MÉDICO.
Ingestión:
No provocar el vómito en ningún caso. CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.
Se puede administrar una suspensión de carbón activo en agua o aceite de vaselina mineral medicinal.
Inhalación:
Airee el lugar. Haga salir inmediatamente al paciente del lugar contaminado y manténgalo en reposo en un lugar bien aireado. En caso de malestar consulte a un médico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Extintores recomendados:
Agua, CO2, espuma, polvo químico según los materiales implicados en el incendio.
Extintores prohibidos:
Ninguno en particular.
Riesgos por combustión:
Evite respirar los humos.
Medios de protección:
Use protecciones para las vías respiratorias.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales:
Póngase guantes e indumentaria protectora.
Precauciones ambientales:
Contenga las pérdidas con tierra o arena.
Si el producto se ha vertido en un curso de agua, en el desagüe o ha contaminado el suelo o la vegetación, avise a las autoridades competentes.
Métodos de limpieza:
Si el producto está en forma liquida, impida que penetre en la red de alcantarillado.
Recoja el producto para la reutilización, si es posible, o para la eliminación. Eventualmente absórbalo con material inerte.
Después de recoger el producto, lave con agua la zona y los materiales implicados.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones de manipulación:
Evite el contacto y la inhalación de los vapores. Véase también el párrafo 8 siguiente.
No comer ni beber durante el trabajo.
Materias incompatibles:
Ninguna en particular.
Condiciones de almacenamiento:
Indicaciones para los locales:
Locales adecuadamente aireados.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de precaución:
Airee adecuadamente los locales donde el producto es almacenado y/o manipulado.
Protección respiratoria:
No necesaria para el uso normal.
Protección de las manos:
Utilice guantes protectores.
Protección de los ojos:
Utilice gafas de seguridad.
Protección de la piel:
Para el uso normal no debe adoptarse ninguna precaución particular.
Límite(s) de exposición (ACGIH):
hidróxido de sodio
TLV STEL: C 1,22 ppm - C 2 mg/m3

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico:	Líquido
Aspecto:	Fluido brillante y transparente
Color:	Amarillo
Densidad relativa:	1.001 / 1.021 gr/cc
pH :	10.50 / 12.00

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones a evitar:
Estable en condiciones normales.
Sustancias a evitar:
Ninguna en particular.
Peligros por descomposición:
Ninguno.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Téngase presente la concentración de cada una de las sustancias a fin de evaluar los efectos toxicológicos derivados de la exposición al preparado.
A continuación se indica la información toxicológica de las principales sustancias presentes en el preparado.
No hay información toxicológica disponible sobre las sustancias. En todo caso, hágase referencia al párrafo 3.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Utilícese con técnicas de trabajo adecuadas, evitando la dispersión del producto en el medio ambiente.
Biodegradabilidad : Cumple los requerimientos de la Regulación de Detergentes EC 648/2004

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Recuperar si es posible. Operar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Directiva 1999/45/CE (Clasificación, envasado y etiquetado de preparados perigrosos). Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).



Xi

Símbolos:

Xi Irritante

Frases R:

R36 Irrita los ojos.

Frases S:

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S25 Evítese el contacto con los ojos.
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S46 En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Cuando sean aplicables, hágase referencia a las siguientes normativas:

Directiva 2003/105/CEE ('Actividades ligadas al riesgo de accidentes graves') y subsiguientes enmiendas.

16. OTRA INFORMACIÓN

Texto de las frases R utilizadas en el parágrafo 3:

R35 Provoca quemaduras graves.
R41 Riesgo de lesiones oculares graves.

Principales fuentes bibliográficas:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition

La información aquí detallada se basa en nuestros conocimientos hasta la fecha señalada arriba. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares.
El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe hacer del producto.
Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente.